



裕 **YSW** 盛

專業隔音門窗

Professional Sound Insulation Door & Window

鑄鋁/鋼木門 · 防火門 · 防颱隔音門窗
 — 把寧靜還給現代人 —

備有佰坪門窗展示中心，歡迎蒞臨參觀鑑賞！



裕盛門窗科技有限公司
<http://www.ys-w.com.tw>
 台北市延平北路七段46巷2號
 電話：(02)8811-3300(代表號)
 傳真：(02)8811-2008
 E-mail: ys.w88113300@yahoo.com.tw
 FB粉絲專頁

工廠直營 · 歡迎經銷商加入

國際圖書 專業設計 印刷 1:1
 (02)2596-1538

立即掃描觀看裕盛資訊



玄關隔音門



- 選配義大利、台製金庫防爆門鎖。
- 通過台灣海洋大學測試噪音、實測可降46分貝噪音。
- 採用隱藏式門弓器，自動下降隔音門框(無障礙)、皮革防盜鏈、面材可選用木紋、皮革、烤漆、烤漆玻璃...等材料。重型上下左右可調式鉸鏈、門扇厚度5.7公分、尺寸可訂製。



YSW-001 探索 / W136xH208



YSW-002 大器 / W116xH218



YSW-003 非凡 / W99xH208 碳纖板



YSW-004 豐碩
W99xH208

名稱	規格	主體
全板	1220x2440	600x2440
全板	1220x2200	600x2200



YSW-005 編織 / W99xH208 碳纖板



YSW-006 城堡門
W99xH208

獨家結合
CISA義大利頂級鎖匣
最頂級的安全鎖
最人性化的設計



三合一智慧型電子鎖 TAD-MF200

- 中文語音導引、觸控式冷光儀表板顯示
- 4-12位數智慧密碼一組、20張悠遊卡容量
- 三號電池八顆供電、破壞警報/輸入錯誤警報
- 防窺風數密碼輸入、緊急接觸點設計
- 緊急鑰匙設計/高精密鎖心
- 無線發射接收設計可接保全(選配)、可用交流電供電(選配)

1 可升級60A防火門，全系列可CNC電腦訂製板材。

2 可升級60A防火門，全系列可CNC電腦訂製板材。

專業隔音門

錄音室、樂器室、音樂教室、家庭劇院專用隔音門。
頂級專業隔音門，台灣海洋大學噪音測試實測降52dB。
本公司備有45種木紋可挑選，並歡迎至門市參觀。



YSW-007 TVBS主播室採用 / W99xH208




YSW-008 專業隔音門 / W99xH208



YSW-009 專業隔音門 / W99xH208

專業隔音門


高貴典雅，溫馨自然



YSW-010 專業隔音門 / W99xH208



YSW-011 專業隔音門
W99xH208



■ 隔音測試報告

頻率 (Hz)	TL (dB)	備註
125	40.0	
160	41.0	
200	42.0	
250	43.0	
315	44.0	
400	45.0	
500	46.0	
630	47.0	
800	48.0	
1000	49.0	
1250	50.0	
1600	51.0	
2000	52.0	
2500	53.0	
3150	54.0	
4000	55.0	

■ 隔音測試報告



■ 專利證書



778輕型加壓把手



887加壓把手



888加壓把手

- 選配義大利、台製金庫防爆門鎖。
- 通過台灣海洋大學測試噪音、實測可降46分貝噪音。
- 採用隱藏式門弓器，自動下降隔音門檔(無障礙)、皮革防盜鐘、面材可選用木紋、皮革、烤漆、烤漆玻璃...等材料。重型上下左右可調式絞鏈、門扇厚度5.7公分、尺寸可訂製。

3 可升級60A防火門，全系列可CNC電腦訂製板材。

4 可升級60A防火門，全系列可CNC電腦訂製板材。

臥室 / 飯店隔音門

- 配備COE連體鎖(台製二段鎖)、不銹鋼把手。
- 自動下降隔音門檔(無障礙)。
- 可降35分貝噪音；門扇厚度4.5公分、6° 3D紋鏈。
- 鍍鈔鋼板裸門、業主可以自行烤漆任何顏色，柯定柯彰木紋板款式多樣，任君選擇。
- 標準尺寸：W90xH210；接受訂製尺寸(需加一成)。




YSW-012 風化平面-直 / W99xH208



WEL-3600

- 認證：美國UL及ANSI認證、台灣60A防火認證
- 電源：4號電池x4顆，具弱電池警告
- 備用鑰匙：具滑蓋式備用鑰匙面板
- 卡片：Mifare卡片及悠遊卡相容

5 可升級60A防火門，全系列可CNC電腦訂製板材。



YSW-013 W99xH208



- 自動下降隔音門檔，當門關閉時，會自動降下阻隔下面間隙。




YSW-014 佛羅倫斯 / W99xH208

藝術雙玄關防盜門

創造時尚感·展現無壓人文藝術空間



YSW-015 *外:舞月光
W99xH208 *內:木編瓦



YSW-016 *外:日式和風
W99xH208 *內:流蘇



五段雙鎖匙防盜鎖 COE E-909

鎖具可選配



重型五段雙鎖匙防盜鎖 COE E-686



YSW-017 *外:花開富貴
W99xH208 *內:東方明珠



YSW-018 日式門中門 / W99xH208

可升級60A防火門 · 6



氣密格子窗

卓然出眾不凡設計，在生活中加點不同想像 解放心情與肢體的疲倦。



- 安全性** 採用一體成型防火鍛造鋁合金鎖座。
- 防盜性** 採用十字型內卡榫式格子結構，雙向鎖固。
- 功能性** 最高隔音35db (8/mm以上玻璃)、
抗風壓 (360kg/m²)、
水氣密測試標準 (50kg/m²)。
- 耐候性** 日本HOONY陽極塗裝處理，讓鋁窗表面品質等同日系產品。
- 節能性** 中空複層不起霧10年保固，並可選配氣體充填。



格子落地窗

窗藝魅力視野美學，立即見證無憂無慮的安全感。






兒童安全防墜隔音窗中窗



82 系列 - 頂級隔音窗



- 水密 50 (實測 75)
- 氣密 2 (實測 1)
- 強度 360
- 隔音 35 等級

《一窗雙功能·可左右拉及上下掀》



五項正字標記

ISO-9001
品質保證

- 免做雨遮，下雨天開窗通風。
- 享受無污染、無灰塵大自然清新空氣。
- 安全室內紗窗，易拆裝清洗。
- 免做鐵窗，可預防幼兒墜樓/兼顧消防安全。

玻璃加壓隔音門



氣密加壓隔音門 · STC=45dB

三合一通風門




【免拆框】架窗施工法

舊換新免敲敲打打，不破壞室內裝潢



完工後空間只縮小一點點，
寬縮小0.6公分、高縮小0.6公分以上（視現場條件而定）



免加包覆框料，室內無框料/介面真美觀

· 本型錄：經華家鋁業股份有限公司授權 專利在案·請尊重智慧財產權·仿冒必究· 10



頂級 the TOP 推開隔音門窗

打造您安全、堅固的新家園
提供一個美麗藝術的新生活！

可選配窗中窗 (晴雨窗)

(雙向加壓迫緊)



安全鎖

推開廣角窗

第一道開啟，消防逃生使用。

第二道開啟，可當雨遮及預防幼兒墜樓使用。



雙向迫緊+
美式鋼質四連桿

最高承載重量
可達60公斤

最大製造尺寸
90x200公分

第二道 可上掀 (選配窗中窗)

第一道 推開窗



遮雨/通風
不漏水
開啟時
不會下縮

隔音·節能·百葉靜音窗

SL-27C


- 中空厚度: 27mm
- 百葉顏色: 純白、銀白
- 遮陽材質: 鋁合金百葉片 厚度16mm
- 玻璃厚度: 最小37mm(5mm+27mm+5mm)雙強化玻璃
最大47mm(15mm+27mm+5mm)具防盜防彈玻璃效果
- 玻璃尺寸: 寬度最小350mm 最大2800mm
高度最小350mm 最大2800mm
- 傳動方式: 1)雙磁鐵旋轉繩子控制運動
2)可配內建馬達電動控制遙控控制
- 遮陽方式: 1)百葉上下移動遮陽 2)百葉調整角度遮陽

SL-18C

- 中空厚度: 18mm
- 百葉顏色: 純白、銀白
- 遮陽材質: 鋁合金百葉片 厚度12.5mm
- 玻璃厚度: 最小28mm(5mm+18mm+5mm)雙強化玻璃
最大38mm(15mm+18mm+5mm)具防盜防彈玻璃效果
- 玻璃尺寸: 寬度最小350mm 最大1200mm
高度最小350mm 最大1200mm
- 傳動方式: 1)雙磁鐵旋轉繩子控制運動
2)可配內建馬達電動控制遙控控制
- 遮陽方式: 1)百葉上下移動遮陽 2)百葉調整角度遮陽




SL-27C



SL-18C

雙層玻璃 內藏遮陽節能系統



窗用小輪 25/kg (一般用)


落地門用 70/kg

門用大輪 45/kg (一般用)

窗用大輪 45/kg

免動土木施工法

本公司精心創造專利施工法
直接覆蓋於舊門窗之結構體 (仿冒必究)



歐風超大型落地景觀窗

寬380x高250 cm



讓您的視野更寬廣!

國立成功大學建築研究所音響實驗室之實驗證明

- ① 抗風壓強度: 360 kgf/m² 以上
- ② 氣密性等級: 2 m³/h.m² 以上
- ③ 水密性等級: 50 kgf/m²
- ④ 聲音透過損失達 42db/5000hz

在不破壞原有裝潢及水泥牆結構體的情況下, 即可換裝完成且兼具雙層防水與裝飾之效用, 在此條件下, 您可以任意更換自己所需品質之門窗, 可解決防颱、防水、防盜、噪音的困擾。



工程實績

- 歌手 林俊傑—錄音工作室
- 師範大學—音響室隔音工程 (星河噪音工程)
- 新竹—台灣玻璃 (星河噪音工程)
- 中國信託—南港總部 (隔音門)
- 福隆—靈鷲山無生道場 (隔音大門, 隔音窗)
- 樹林—海明寺 (隔音大門, 隔音窗)
- 高雄—圓道寺 (隔音大門)
- 萬里—比佛利山莊別墅『楊公館·陳公館·許公館』
- 外雙溪—法雨山普宜苑佛寺 (隔音門窗)
- 捷運唹哩岸站—『合碧館』(開闢建設)
- 台北市—新仕飯店
- 台北市—康華大飯店
- 台北市—青田街別墅(山松設計)
- 台北市—寶徠花園廣場『沈公館』
- 北投—熱海大飯店
- 士林—海青家園 (日商:中鹿營造 採用:晴雨窗)
- 仰德大道—白雲山莊『戴公館』
- 仰德大道—福音山莊別墅 (大土木木工程)
- 宜蘭—進福路『蕭公館』
- 宜蘭—羅東『李公館』(採用:晴雨窗)
- 全坤建設—股票上市公司
- 明田建設—大安禮居
- 常殷建設—優質建商



▲ 唹哩岸-合碧館 (金藏營造)

▼ 中國信託 南港總部



青田街-山松設計▶

水波



裕盛精品門窗

ECO COLOR

戶外·升降式百葉

節能·安全·防塵·防盜

獨步全球的
頂級綠能科技，
為您實現
理想居家風格。


窗景視野再定義，
更貼近自然脈動，
讓地球變得更美好！

節能斷熱·體感舒適·防盜抗颱

綠風百葉可有效阻絕室內外熱能傳導，夏日可阻斷室外熱氣，冬日可維持溫暖室溫，隔絕室外冷冽寒風。長期維持舒適的體感溫度，同時可以節約冷暖氣的能源，實現環境與人都能舒適居住的理念。



- 平衡人體溫度，減輕身體壓力
- 大幅節省 50% 冷氣消耗
- 光線充足，降低人工照明能耗
- 夏季阻斷室外熱氣，冬季保存室內暖氣



手動式



電動式



下收式設計，操作省力，無機箱阻礙視覺空間，戶外美景一覽無遺。颱風或是雨天時，可打開通風同時遮蔽風雨，其架於女兒牆之上，可防止兒童掉落陽台。